



Terrassendächer... **...außer Haus** **und doch Daheim**





Qualität

WAREMA Produkte stehen für höchste Qualität. Durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung stimmen wir unsere Produkte und Leistungen konsequent auf Ihre Bedürfnisse ab. Vertrauen Sie der Kompetenz der durch WAREMA autorisierten Fachbetriebe. WAREMA Fachhändler beraten Sie individuell und setzen Ihre Anforderungen und Wünsche in die genau auf Ihre Situation zugeschnittene Lösung um. Mit der richtigen Beratung, der verlässlichen Ausführung und dem Service, wie ihn nur der Sonnenschutzfachbetrieb bieten kann. Nutzen Sie die Erfahrung des WAREMA Fachhändlers in Ihrer Nähe.



Terrassendächer

So geht der Sommer in die Verlängerung: Mit WAREMA Terrassendächern können Sie an die schöne Jahreszeit gleich ein paar Tage dranhängen. Sie schützen Ihren Lebensraum im Freien zuverlässig vor Schmutz und Regen. Und wenn Sie möchten, auch vor Sonne: Durch den Einsatz des Terrassendach T2 mit integrierter Außenbeschattung oder zusätzlicher WAREMA Sonnenschutzprodukte. Freuen Sie sich auf schöne Tage und maximale Flexibilität: Denn nicht nur Farben und Stoffe können bei WAREMA vielfältig kombiniert werden.



Terrassendach T1

Genießen Sie Ihr Zuhause und machen Sie Ihren Garten zum Wohnzimmer.



Typ T1



Typ T1
mit bauseitiger Verglasung

Das WAREMA Terrassendach vereint ansprechendes Design mit individuell abstimmbarer Funktionalität. Grenzenlose Farbvielfalt macht das Terrassendach dabei zum Blickfang für jeden Freisitz! Echt intelligent: Für optimalen Schutz bei jedem Wetter bietet das Terrassendach T1 eine clevere Anbindung für eine Verglasung, welche Sie dadurch auf Wunsch noch ergänzen lassen können. So erweitern Sie nicht nur im Sommer Ihren Wohnraum.



Wussten Sie?



Kombinationsstark

Farben, Stoffe und Farbkombinationen – gestalten Sie Ihr Terrassendach passend zu Haus und Terrasse!



Beleuchtet

Immer ins rechte Licht gerückt: Die Halogen-Lichtschiene für die angenehme Beleuchtung auf Ihrer Terrasse, angebracht in Sparren oder Pfette.



Individuell

Ob als Sonnenschutz, Regenschutz, Carport oder Terrassenerweiterung: Für jeden Anwendungsbereich die passende Ausstattung!



Kontrolliert entwässert

Für den Wasserablauf verglaster Terrassendächer gibt es viele Möglichkeiten: Entwässerungsprofil, Fallrohr oder integriert und nahezu unsichtbar im Pfosten.



Technische Details

	Terrassendach T1
Max. Breite (cm)	600
Reihenanlagen (cm)	1200
Max. Tiefe (cm)	500
Sparren überstehend	500
Max. Tiefe (cm)	400
Sparren bündig	400
Max. Sparrenüberstand (cm)	100
Max. Fläche (m ²)	30
Neigung	5 – 20°
Gestellfarben	50 WAREMA Standard-Farben, davon 8 Metallic-Strukturfarben bzw. alle RAL-Classic-Farben im Grundpreis enthalten. Farbkombinationen möglich.

Terrassendach T2

Licht und Schatten in Ihrem neuen Outdoorwohnräumchen? In Zukunft bestimmen Sie die Atmosphäre selbst.



Typ T2



Typ T2
mit bauseitiger Verglasung

Dank integrierter außenliegender Markise spendet das Terrassendach T2 auf Knopfdruck angenehmen Schatten. Die gelungene Verbindung von Kaltdach und Sonnenschutz vereint moderne Technik, attraktive Optik und perfekten Schutz: Denn nicht nur vor Hitze und Sonnenstrahlen, sondern auch vor Regen ist man unter dem Terrassendach bestens geschützt und dadurch wetterunabhängiger als zuvor – eine echte Wohnraumerweiterung!




Wussten Sie?



Farben erleben

Aus über 300 Stoffdessins und mehr als 200 RAL Classic-Farben stellen Sie sich Ihr individuelles Terrassendach zusammen. Da bleiben keine Wünsche offen.




Keine Neugier

Die WAREMA Seiten-Markise: Der ideale Schutz vor seitlichen Sonnenstrahlen, leichtem Wind und neugierigen Blicken – im Handumdrehen.




Flexibel

Wählen Sie den Sparrenüberstand in Abhängigkeit von der Tiefe des Terrassendaches, von 0 bis 100 cm. Und auch beim Sitz der Pfosten bestimmen Sie den Spielraum!



Vielfältig

Wasserabweisend bis wasserdicht – wählen Sie ganz nach Ihrer Anforderung aus über 300 Stoffen Ihr Wunsch-Dessin mit optimaler Funktionalität aus.



Technische Details

	Terrassendach T2
Max. Breite (cm)	600
Reihenanlagen (cm)	1200
Max. Tiefe (cm)	500
Sparren überstehend	400
Max. Tiefe (cm)	400
Sparren bündig	100
Max. Sparrenüberstand (cm)	30
Max. Fläche (m ²)	Motor
Antrieb	5 – 20°
Neigung	
Gestellfarben	50 WAREMA Standard-Farben, davon 8 Metallic-Strukturfarben bzw. alle RAL-Classic-Farben im Grundpreis enthalten. Farbkombinationen möglich.

Sonnen- und Wetterschutz

Da bleiben keine Wünsche offen – ob Wetter-, Sicht- oder Sonnenschutz. Bei WAREMA sind Sie goldrichtig!



Verglasung der Dachfläche (bauseitig)

WAREMA Terrassendächer bieten eine clevere Anbindung für eine Verglasung mit Verbundsicherheitsglas, welches Sie auf Wunsch noch ergänzen lassen können. So schützen Sie Ihr Zuhause sicher und zuverlässig vor Regen oder Schnee und verlängern Ihre Terrassen-Saison!



Verglasung der Senkrechten (bauseitig)

Schiebe-Dreh-Systeme der Fa. Sunflex als perfekte Abrundung für die unabhängige Nutzung: Die Anbringung von Schiebe-Dreh-Systemen an den Seiten und der Front von WAREMA Terrassendächern bietet Rundum-Schutz für Ihr Terrassendach!



Entwässerung

Sie sitzen im Trockenen und das Wasser wird kontrolliert abgeführt. Die Entwässerung bei verglasten Terrassendächern findet direkt in der Pfette oder einem separaten Entwässerungsprofil statt. Der Wasserablauf kann auf Wunsch nahezu unsichtbar im Pfosten erfolgen.



Wintergarten-Markisen

Ganz einfach lässt sich das Terrassendach T1 mit WAREMA Wintergarten-Markisen erweitern, wahlweise außenliegend oder innenliegend. Perfekt kombiniert wird das Terrassendach mit der neuen Wintergarten-Markise W10, die unter Glas montiert wird und sich durch ihre filigrane Optik auszeichnet! Durch die innovative Führung des Markisentuches direkt in der Führungsschiene entsteht kein Lichtspalt mehr zwischen Führungsschiene und Tuch!



Senkrech-/Fassaden-Markisen

Flexibel einsetzbar und mit vielen technischen Raffinessen sorgen Senkrech- und Fassaden-Markisen als zusätzlicher Sicht- und Sonnenschutz für eine professionelle Verschattung im Frontbereich der Terrassendächer.



Raffstoren

WAREMA Raffstoren kombinieren perfekten Sonnenschutz mit modernem Design, spenden Schatten und regulieren den Lichteinfall im Frontbereich. So sind Sie trotz nahezu freiem Ausblick vor unerwünschten Einblicken und Sonnenblendung geschützt.



Seiten-Markise

Schützen Sie sich nicht nur vor den Sonnenstrahlen von oben – die Seiten-Markise bietet zusätzlichen Schutz vor tiefstehender Sonne, Wind und neugierigen Blicken! Wählen Sie ihre individuelle Seiten-Markise: Sie passt sich der Neigung des Terrassendachs perfekt an.

Zubehör

Das gewisse Etwas erhalten WAREMA Terrassendächer durch Extras, die den Aufenthalt auf der eigenen Terrasse zum besonderen Wohlfühl-Erlebnis machen. Genießen Sie erstklassigen Komfort durch ausgereifte Zusatzfunktionen mit Liebe zum Detail.



Heizstrahler

Der WAREMA Heizstrahler zaubert wohlige Wärme für kühlere Stunden unter Ihr Terrassendach. Durch die Infrarot-Quarz-Technologie genießen Sie die Wärme sofort – ohne Wartezeit.



Lichtschiene

Die WAREMA Lichtschiene mit Halogen-Technik sorgt für eine angenehme Beleuchtung auf Ihrer Terrasse. Sie lässt sich nach Wunsch bequem per Funk steuern, dimmen und in Sparren und Pfette integrieren. Genießen Sie gemütliche Abende im Freien. Sie haben darüber hinaus durch die LED-Lichtschiene die Möglichkeit, die Beleuchtung direkt in den Sparren zu integrieren.



Funklautsprecher-Paket

Erleben Sie mit dem spritzwassergeschützten Outdoor-Funklautsprechersystem erstklassigen Klang auf der Terrasse.



Für den perfekten Wetterschutz können WAREMA Terrassendächer dank intelligenter Anbindungs-Möglichkeiten durch eine Verglasung erweitert werden. So wird die Terrasse nicht nur im Sommer zum Erholungsraum sondern bietet auch darüber hinaus geschützten Platz zum Wohlfühlen.

Um im Winter den Belastungen bei Schneefall standzuhalten, muss bei bauseitig verglasten WAREMA Terrassendächern auf Grund statischer Vorgaben zwischen verschiedenen Schneelasten unterschieden werden. Informationen zur Schneelastzone Ihres Einbauortes finden Sie im Internet unter:
www.schneelast.info

Ihr WAREMA Fachhändler berät Sie gerne zu den Schneelasten und damit verbundenen Auslegungen Ihres Terrassendachs!






Schneelast

Ihre Terrasse ist zu schön, um nur im Sommer genutzt zu werden? Kein Problem! Die WAREMA Terrassendächer können Sie bauseitig verglasen lassen, unsere Fachhändler stehen Ihnen dabei gerne beratend zur Seite.



Steuerungssysteme

Sonnenschutz immer optimal positioniert – ganz ohne Mehraufwand. Die Steuerungssysteme von WAREMA sorgen für die nötige Sicherheit und den zusätzlichen Komfort! Nutzen Sie Ihren Sonnenschutz den Wind- und Lichtverhältnissen immer optimal angepasst – WAREMA Steuerungssysteme unterstützen Sie dabei vollautomatisch!



Wisotronic

Die Wisotronic bietet hohen Bedienkomfort und zusammen mit der Wetterstation multisense ein perfektes Team, das witterungsabhängig den Sonnenschutz überwacht. Durch die edle Optik fügt sich die Wisotronic in jedes Ambiente perfekt ein. Eine selbsterklärende Menüführung ermöglicht eine kinderleichte Bedienung



Wetterstation multisense

Die neue Wetterstation findet Ihre Verwendung ausschließlich in Kombination mit der neuen Wisotronic. Sie vereint vier Wettersensoren in einem kompakten Gehäuse und erfasst folgende Messwerte:

- Windgeschwindigkeit
- Helligkeit
- Dämmerung
- Niederschlag
- Außentemperatur



WAREMA climatronic®

Die WAREMA climatronic® ist speziell für die Anforderungen eines modernen Gebäudes konzipiert und ist in der Lage, neben den Sonnenschutzprodukten auch Leuchten, Lüfter, Fenster und Heiz- bzw. Kühlsysteme anzusteuern.

WAREMA bietet mit EWFS und WMS zwei Funkssysteme für eine drahtlose Ansteuerung Ihrer Sonnenschutzprodukte.



EWFS – einheitliches WAREMA Funksystem

Unsere bewährte Funklösung ermöglicht die komfortable Bedienung Ihres Sonnenschutzes mittels Funkfernbedienung.



WMS – WAREMA Mobile System

WMS vereint modernste Technik mit edlem Design. Das bidirektionale Funksystem eröffnet neue Möglichkeiten in Bezug auf Bedienkomfort und Sicherheit. Um schnell und einfach eine Inbetriebnahme durchzuführen oder Änderungswünsche zu realisieren, stehen Ihnen kostenlose WMS Software-Lösungen zur Verfügung.



Um den individuellen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, bieten wir unterschiedliche Komponenten für die Unterputzmontage, steckerfertige Lösungen sowie passende Sensoren und Wetterstationen (solar- und 230 V-versorgt).



Stoffe und Gestellfarben

Tauchen Sie ein in die Farbwelten von WAREMA und gestalten Sie Ihr Terrassendach ganz individuell nach Ihrem Geschmack. Unsere große Auswahl an Stoffen und Farben lässt jeden Wunsch Wirklichkeit werden und verleiht Ihrem Terrassendach eine ganz persönliche Note.



Acryl Standard/Exklusiv

Diese Bespannungen bestehen aus 100%-Marken-Acryl-Gewebe und sind spinndüsen-gefärbt, lichtecht, wetterecht und reißfest. Außerdem sind sie imprägniert – dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, luftdurchlässig und wasserabweisend.



Acryl All Weather

Mit transparenter Acrylatbeschichtung auf der Außenseite. Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht.

Acryl Reflect

Mit reflektierender und wasserdichter Beschichtung auf der Außenseite. Durch die Beschichtung erhält der Stoff eine metallisch schimmernde Oberfläche und eine geringere Transmission sowie eine höhere Reflexion.



Acryl Perfora

Mit Lochung und damit höherer Durchsicht und Transparenz. Durch die Perforation werden Stauhitze und die Gefahr der Wassersackbildung im Markisentuch gemindert.



Soltis 92

Soltis 92 ist aus hochreißfestem Polyester, beschichtet mit PVC. Soltis 92 ist dank einer Oberflächenbehandlung mit Acryllack UV-, schmutz- und nach der französischen Norm M2 feuerbeständig.



Sunsilk FR

Polyestergewebe mit glatter Webstruktur auf der Außenseite. Durch eine zusätzliche Polyurethanbeschichtung auf der Innenseite ist das Gewebe wasserdicht und schwer entflammbar nach EN 4102 B1.



Verbindungsnahte

Alle Verbindungsnahte und Saume werden mit dem besonders langlebigen PTFE (Teflon-) Naehfaden TENARA auf neuesten Naehautomaten hergestellt.

Ausruestung

Die neuartige Impraeagnierung auf Nano-Basis schuetzt die Tuecher noch besser vor Verschmutzung. Wasser perlt leicht ab und waescht Schmutzpartikel direkt von der Oeberflaeche. Zusaeztlieh wirkt die Impraeagnierung algen- und schimmelhemmend. Die noetige Steifheit des WAREMA Tuches wird durch die Impraeagnierung mit oekoologisch und gesundheitlich unbedenklichen Stoffen erreicht. Alle WAREMA Tuecher sind nach Oeko-Tex Standard 100 geprueft.



Oberflaeche

Waelen Sie Gestellfarben, die harmonisch auf das ausgewaelhte Tuch und Ihren individuellen Wohnstil abgestimmt sind.


Acht WAREMA Strukturfarben weisen eine fein strukturierte Beschichtung mit Metallic-Optik auf. Neben der edlen Optik haben diese Farben noch einen weiteren Vorteil: Durch die feine Struktur der Oeberflaeche perlt Wasser mit Schmutzpartikeln besonders gut ab.

Fuer Langlebigkeit sorgt die hervorragende Beschichtungsqualitaet - unabhaeangig geprueft durch die Guetegemeinschaft fuer Stueckgutbeschichtung (GSB). Die Oeberflaechenbeschichtung mit chromfreier Vorbehandlung entspricht der Richtlinie GSB-AL 631.

So laesst sich die passende Farbe fuer Haus und Terrasse finden! Alle Farben sind frei miteinander kombinierbar und setzen an den Sparren und der Pfette farbliche Akzente.



Farbkombination Typ T1



Farbkombination Typ T2



Dok.-Nr. 414500.04.2011
Art.-Nr. 873914

